

Квалификационное удостоверение
по проверке знаний в области пожарной безопасности в объеме
пожарно-технического минимума

ЖЧ. Аманжолды Бөлімі, М. с. Прогорное



КВАЛИФИКАЦИОННОЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 06

Берілді
Выдано 11.3

Мамандығы
Должность *

М.П.



СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ

Дата проведения	Протокол №	Описание принятого решения	Дата следующей аттестации	Подпись председателя комиссии
06.01.23.	03	Учебный центр	06.01.24.	Аманжолды
		Оку орталығы		



Квалификационное удостоверение
по проверке знаний в области пожарной безопасности в объеме
пожарно-технического минимума

Средняя школа села Пригородное

(наименование организации)

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ № *18*

Берігі
Выдано

Розентреторс.Р

Маманды
Должность


Электрик

М.П.



СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ

Дата проведения	Протокол №	Отметка в протоколе о принятом решении	Дата аттестации	Подпись председателя комиссии
<i>06.08.83</i>	<i>07</i>	<i>Учебный</i>	<i>06.08.86</i>	<i>[Signature]</i>



Квалификационное удостоверение
по проверке знаний в области пожарной безопасности в объеме
пожарно-технического минимума

КТУ, Акцредитованный ЦКРП (С. Пригородное)

КЕЛИФИКАЦИОННОЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 03

инд. дано *Грандуча А. П.*

зандыгы *Зор*
кысты




СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ				
Дата проведения	Протокол №	Отметка о принятом решении	Дата следующей аттестации	Подпись председателя комиссии
10.01.22.	08	Зачт	10.01.22.	<i>[Signature]</i>



Квалификационное удостоверение
по проверке знаний в области пожарной безопасности в объеме
пожарно-технического минимума

КГУ «Общественная инспекция г. Пригородное»
(полное наименование организации)

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 04

Берда
Выдано



Мамандығы
Должность

Водитель

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ

Дата проведения	Протокол №	Отметка о принятом решении	Дата следующей аттестации	Подпись председателя комиссии
10.01.2023	02	Учебный Задание	10.01.25	[Signature]
		ОКУ		
		орталығы		

Квалификационное удостоверение
по проверке знаний в области пожарной безопасности в объеме
пожарно-технического минимума

КГУ «Общественная инспекция с. Токтогузское»

(полное наименование организации)

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ №

Берлин
Видео

Мамабаева
Должность

М.П.



СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ

Дата проведения	Протокол №	Отметка о принятом решении	Дата следующей аттестации	Подпись председателя комиссии
10.01.23	02	Зачет	10.01.25	



Квалификационное удостоверение
по проверке знаний в области пожарной безопасности в объеме
пожарно-технического минимума

КГУ "Информационная школа г. Пригородного"
(полное наименование организации)

КВАЛИФИКАЦИОННОЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 05

Берлди Мамыраев В. Д.

Выдано


Мамандаргы Отаров

Должность



СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ

Дата проведения	Протокол №	Отметка о принятии решения	Дата следующей аттестации	Подпись председателя комиссии
<u>10.01.2021</u>	<u>08</u>	<u>Зачет</u>	<u>20.01.2025</u>	<u>[Signature]</u>



ТОО «КАЗПРОМКОНСАЛТ»

УДОСТОВЕРЕНИЕ

по пожарно-техническому минимуму №0621

Выдано Капезов Ермак Калиаскарович

Должность


Сторож

Место работы КГУ «Общественно-образовательная школа

села Пригородное отдела образования

по Шортандинскому району управления

образования Акмолинской области»



В том, что он (она) сдал (сдала) экзамены на знание
по «Пожарно-техническому минимуму»

Основание: Протокол № 66 от «01» июня 2024 г.
Действительно до «31» мая 2027 г.




Руководитель _____

М.П. ТОО «КАЗПРОМКОНСАЛТ» конт.тел: 8 778 542 70 07, 8 (7172) 45-61-10;

Квалификационное удостоверение
по проверке знаний в области пожарной безопасности в объеме
пожарно-технического минимума

ИТУ «Общественная служба с. Пригородное»



КВАЛИФИКАЦИОННОЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 05

Берілді
Выдано

05

К.Р.



Мамандығы
Должность

Директор

М.П.

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ

Дата проведения	Протокол №	Отметка принятым решением	Дата следующей аттестации	Подпись председателя комиссии
06.01.23	05	Учебный центр	06.01.26	
		ОКУ		
		орталығы		

ТОО «КАЗПРОМКОНСАЛТ»

УДОСТОВЕРЕНИЕ

по пожарно-техническому минимуму №0101


Выдано Гурину Сергею Петровичу

Должность

Оператор котлового хозяйства Урайска

Место работы

«Физ.лицо»



В том, что он (она) сдал (сдала) экзамены на знание
по «Пожарно-техническому минимуму»

Основание: Протокол № 07 от «13» февраля 2024 г.

Действительно до «12» февраля 2025 г.

Руководитель



М.П. ТОО «КАЗПРОМКОНСАЛТ» конт.тел: 8 778 542 70 07, 8 (7172) 45-61-10;

Протокол № 07
заседания квалификационной комиссии
по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме
пожарно – технического минимума
ТОО «КазПромКонсалт»

В соответствии с приказом (распоряжением) от 02 февраля 2024 г. №05 квалификационная комиссия в составе:

председатель Кауменова Жансая Каирболатовна – Директор ТОО «КазПромКонсалт»
(фамилия, имя, отчество, должность)

члены:

2. Касымханов Д. - Зам.директора ТОО «КазПромКонсалт»

3. Жумабекова А.Б. - методист ТОО «КазПромКонсалт»

«Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 16 сентября 2015 года № 777. Правила обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности.

«13» февраля 2024 г. Приняла экзамен по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума и установила следующие результаты:

№ п/п	ФИО (при его наличии) обучающего	Должность	Организация (цех,участок)	Причина обучения	Отметка о проверке знаний прошел, не прошел)	Подп ись
1	Гурин Сергей Петрович	Оператор котлового хозяйства V разряда	«Физ.лицо»	Первичное	Прошел	

Председатель комиссии
(фамилия, имя, отчество, должность) Кауменова Ж.К.

Члены комиссии: 1. Касымханов Д.
(фамилия, имя, отчество, должность)

2. Жумабекова А.Б.

М.П. «13» февраля 2024 г.

Протокол № 66
заседания квалификационной комиссии
по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме
пожарно – технического минимума
ТОО «КазПромКонсалт»

В соответствии с приказом (распоряжением) от 25 мая 2024 г. №66 квалификационная комиссия в составе:

председатель Кауменова Жансая Каирболатовна – Директор ТОО «КазПромКонсалт»
(фамилия, имя, отчество, должность)

члены:

2. Касымханов Д. - Зам. директора ТОО «КазПромКонсалт»

3. Жумабекова А.Б. - методист ТОО «КазПромКонсалт»

«Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 16 сентября 2015 года № 777. Правила обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности.

«01» июня 2024 г. Приняла экзамен по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума и установила следующие результаты:

№ п/п	ФИО (при его наличии) обучающего	Должность	Организация (цех,участок)	Причина обучения	Отметка о проверке знаний (прошел, не прошел)	Подп ись
1	Капезов Ержан Калиаскарович	Сторож	КТУ «Общеобразовательная школа села Пригородное отдела образования по Шортандинскому району управления образования Акмолинской области»	Первичное	Прошел	

Председатель комиссии _____ Кауменова Ж.К.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии: 1. _____ Касымханов Д.
(фамилия, имя, отчество, должность)

2. _____ Жумабекова А.Б.
М.П. «01» июня 2024 г.

Протокол № 02 – ПТМ
заседания квалификационной комиссии
по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме
пожарно-технического минимума
Учебный центр «Астана Тех-Центр»
(полное наименование организации)

В соответствии с приказом от « 13 » января 2022 года № 01 квалификационная комиссия в составе:

Председатель: Жахин А.Е. – директор учебного центра
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии:

Иманбеков А.М. – заместитель директора учебного центра
(фамилия, имя, отчество, должность)

Муканов А.Г. - преподаватель
(фамилия, имя, отчество, должность)

«06» января 2023 г. приняла экзамен по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума и установила следующие результаты:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество обучающего	Должность	Наименование организации	Основание	Отметка о проверке знаний (прошел, не прошел)	№ удосто верени я	Подпи
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Тамемов К.А.	И.о. директора	КГУ «Общеобразователь ная школа села Пригородное»	Приказ МВД РК № 777 от 16.09.2015 г.	Прошел	№ 05	
2.	Танкибаев М.З.	Вахтер	КГУ «Общеобразователь ная школа села Пригородное»	Приказ МВД РК № 777 от 16.09.2015 г.	Прошел	№ 06	

Председатель комиссии: Жахин А.Е.
(фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии: Иманбеков А.М.

(фамилия, имя, отчество)

Муканов А.Г.
(фамилия, имя, отчество)

М.П. «06» января 2023 г.



Протокол № 02 - ПТМ
заседания квалификационной комиссии
по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме
пожарно-технического минимума

Учебный центр ИП «Астана Тех-Центр»
(полное наименование организации)

В соответствии с приказом от «28» сентября 2016 года № 26 квалификационная комиссия в составе:

Председатель: Жахин А.Е. – директор учебного центра
(фамилия, имя, отчество, должность)


Члены комиссии:


Жаныбеков Н.И. – заместитель директора учебного центра
(фамилия, имя, отчество, должность)

Сагимбаева З.Б. – методист учебного центра
(фамилия, имя, отчество, должность)

«10» января 2022 г. приняла экзамен по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума и установила следующие результаты:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество обучающего	Должно сть	Наименование организации	Основание	Отметка о проверке знаний	№ удостовере ния	Подп ись
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Садихина Алмагуль Дюсенбаевна	Директор	КГУ «Общеобразовательная школа села Пригородное»	Приказ МВД РК № 777 от 16.09.2015 г.	Зачет	№02	
2.	Границина Анна Петровна	Завхоз	КГУ «Общеобразовательная школа села Пригородное»	Приказ МВД РК № 777 от 16.09.2015 г.	Зачет	№03	
3.	Мусагулова Айгуль Каиржановна	Вахтер	КГУ «Общеобразовательная школа села Пригородное»	Приказ МВД РК № 777 от 16.09.2015 г.	Зачет	№04	
4.	Пальцев Виктор Дмитриевич	Сторож	КГУ «Общеобразовательная школа села Пригородное»	Приказ МВД РК № 777 от 16.09.2015 г.	Зачет	№05	
5.	Фаизов Ринат Нургалиевич	Сторож	КГУ «Общеобразовательная школа села Пригородное»	Приказ МВД РК № 777 от 16.09.2015 г.	Зачет	№06	
6.	Магзумов Берик Олжабаевич	Сторож	КГУ «Общеобразовательная школа села Пригородное»	Приказ МВД РК № 777 от 16.09.2015 г.	Зачет	№07	

Председатель комиссии:  Жахин А.Е.
(фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:  Жаныбеков Н.И.
(фамилия, имя, отчество)
 Сагимбаева З.Б.
(фамилия, имя, отчество)

М.П. «10» января 2022 г.


ТОО «КАЗПРОМЖОНСАЛТ»

УДОСТОВЕРЕНИЕ

по пожарно-техническому минимуму № 1231

Выдано Цейтлер Андрей Романович

(ф.И.О.) Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі



Оператор конвейера

оборудования VI разряда

«Физ.лицо» 024001

Должность

Место работы

В том, что он (она) сдал (сдала) экзамены на знание
по «Пожарно-техническому минимуму»

Основание: Протокол № 115 от 29 сентября 2024 г.

Действительно до 29 сентября 2025 г.

Руководитель

М.П.



ТОО «КАЗПРОМЖОНСАЛТ» конт. тел: 8 778 542 70 07, 8 (7172) 45-61-10;

Протокол № 115
заседания квалификационной комиссии
по проверке знаний по пожарной безопасности в объеме
пожарно – технического минимума
ТОО «КазПромКонсалт»

В соответствии с приказом (распоряжением) от 20 сентября 2024 г. №115
квалификационная комиссия в составе:
председатель Каукенова Жансая Каирболатовна – Директор ТОО «КазПромКонсалт»
(фамилия, имя, отчество, должность)

члены:

1. Касымханов Д. - Зам.директора ТОО «КазПромКонсалт»
2. Жумабекова А.Б. - юрист ТОО «КазПромКонсалт»

«Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 16 сентября 2015 года №
777. Правила обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности
и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности.
«30» сентября 2024 г. Приняла экзамен по пожарной безопасности в объеме пожарно-
технического минимума и установила следующие результаты:


№ п/п	ФИО (при его наличии) обучающего	Должность	Организация (цех,участок)	Причина обучения	Отметка о проверке знаний (прошел, не прошел)	Под пись
1	Бородин Иван Сергеевич	Оператор котельного оборудования VI разряда	«Физ. лицо»	Первичное	Прошёл	
2	Берёза Константин Викторович	Оператор котельного оборудования VI разряда	«Физ. лицо»	Первичное	Прошёл	
3	Высочинский Вячеслав Станиславович	Оператор котельного оборудования VI разряда	«Физ. лицо»	Первичное	Прошёл	
4	Батюта Вячеслав Евгеньевич	Оператор котельного оборудования VI разряда	«Физ. лицо»	Первичное	Прошёл	
5	Имгрунт Артём Андреевич	Оператор котельного оборудования VI разряда	«Физ. лицо»	Первичное	Прошёл	

6	Константинов Алексей Михайлович	Оператор котельного оборудования VI разряда	«Физ. лицо»	Первичное	Прошёл
7	Цейтлер Андрей Романович	Оператор котельного оборудования VI разряда	«Физ. лицо»	Первичное	Прошёл

Председатель комиссии _____ Каукунова Ж.К.
(фамилия, имя, отчество, должность)

Члены комиссии: 1. _____ Касымханов Д.
(фамилия, имя, отчество, должность)

2. _____ Жумабекова А.Б.
М.П. «30» сентября 2024 г.



Протокол №239
заседания экзаменационной комиссии ТОО «КазПромКонсалт»
о проверке знаний требований промышленной безопасности сотрудников,
выполняющие работы на опасном производственном объекте

от «30» сентября 2024 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Каукунова Жаная Кайырболотовна – Директор ТОО «КазПромКонсалт».

Членов комиссии: Касымханов Данияр Баймуратович – Заместитель директора ТОО «КазПромКонсалт».

Жумабекова Алия Бекеновна - юрист ТОО «КазПромКонсалт».

Провела проверку знаний в объеме требований промышленной безопасности установленных Законами и нормативными правовыми актами Республики Казахстан:
в соответствии с учебной программой в области «Промышленная безопасность на опасных производственных объектах» провела проверку знаний работников.

Согласно приказу Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 9 июля 2021 года No 332. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 июля 2021 года No 23461 и Закону Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите» в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, Правила обеспечения промышленной безопасности при безопасной эксплуатации сосудов, работающего под давлением».

№	ФИО	Должность	Образование	Заключение комиссии (сдал, не сдал)
1	Бородин Иван Сергеевич	Оператор котельного оборудования VI разряда	Среднее	Сдал
2	Берёза Константин Викторович	Оператор котельного оборудования VI разряда	Среднее	Сдал
3	Высоцкий Вячеслав Станиславович	Оператор котельного оборудования VI разряда	Среднее	Сдал
4	Батюта Вячеслав Евгеньевич	Оператор котельного оборудования VI разряда	Среднее	Сдал
5	Имгунт Артём Андреевич	Оператор котельного оборудования VI разряда	Среднее	Сдал
6	Константинов Алексей Михайлович	Оператор котельного оборудования VI разряда	Среднее	Сдал
7	Цейтлер Андрей Романович	Оператор котельного оборудования VI разряда	Среднее	Сдал

Председатель комиссии

Каукунова Ж.К.



Члены комиссии: Касымханов Данияр Баймуратович

(Signature)

ТОО «КАЗПРОМКОНСАЛТ»

УДОСТОВЕРЕНИЕ
по пожарно-техническому минимуму №1230

Выдано Константинов Алексей Михайлович

Должность Оператор котельного
оборудования VI разряда

Место работы «Физ.лицо»



В том, что он (она) сдал (сдала) экзамены на знание
по «Пожарно-техническому минимуму»

Основание Протокол № 115 от «30» сентября 2024 г.

Действительно до «29» сентября 2025 г.

Руководитель _____

М.П. ТОО «КАЗПРОМКОНСАЛТ» конт.тел: 8 778 542 70 07, 8 (7172) 45-61-10;



ТОО «КАЗПРОМКОНСАЛТ»

УДОСТОВЕРЕНИЕ
№1223 КУӘЛІК

Берілді
Выдано

Константинов Алексей Михайлович
Оператор котельного оборудования VI разряда



От 2024 ж. «30» сентября

«На основании ст.79.п.4 Закона РК

«О гражданской защите» от 11.04.2014г.

№188-V в области промышленной

безопасности на опасных

производственных объектах»

в том, что он допущен к выполнению работ
повышенной опасности,
«Правила обеспечения промышленной безопасности
при безопасной эксплуатации сосудов, работающего
под давлением»
(виды работы)


Емтихан комиссиясының хаттамасы
Протокол сдачи экзаменов

2024 ж./г. «30» сентября

Действительно до 2026 ж./г. «29» сентября/дейін жарамды.

Комиссия төрағасы
Председатель комиссии

ТОО «КАЗПРОМКОНСАЛТ» КОНТ.ТЕЛ. 8778 542 70 07; 45-61 10



УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ 1222 КУӘЛІК

Имгрунт Артём Андреевич

Оператор котельного оборудования VI разряда

Жауап: «ФИЗИЦИ»

(жұмыс орны дауазамы / место работы, должности)

От 2024 ж. ж. 30-я сентбрия

On (0, 2)

курсін тындады

«Огражданский защите» от 11.04.2014г.

№ 1882 в области промышленной

безопасности на опасных

производственных объектах».

в том, что он допущен к выполнению работ повышенной опасности,
«Правила обеспечения промышленной безопасности при безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»
(виды работы)

Емтихан комиссиясының хаттамасы, №239
Протокол сдачи экзаменов серіктестігі

2024 ж./г. «30» сентября

Действительно до 2025 ж.г. «29» сентября/дейін жарамды.

Комиссия төрағасы _____
Председатель комиссии _____

ТОО «КАЗПРОМКОНСАЛТ» КОНТ.ТЕЛ. 8778 542 70 07; 45-61 10

УДОСТОВЕРЕНИЕ
по пожарно-техническому минимуму №1229

Имгрунт Артём Андреевич

Должность

Оператор котельного
оборудования VI разряда

Место работы

«ФИЗ.ЛИЦО»

В том, что он (она) сдал (сдала) экзамены на знание
по «Пожарно-техническому минимуму»

Основание: Протокол № 115 от «30» сентября 2024 г.

Действительно до «29» сентября 2025 г.

Руководитель

М.П. ТОО "КАЗПРОМКОНСАЛТ" конт.тел: 8 778 542 70 07, 8 (7172) 45-61-10: